

Stwierdzam, że decyzja niniejsza
jest ostateczna z dniem 09.09.2017r.

Kat NR 5

Łódź, dnia 11.09.2017r.

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

RGRiOŚ.6341.46.2017.CK

STAROSTWO POWIATOWE w ŁODZI
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3
REGON: 472058130 NIP: 725-17-17-093

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1 i 3, art.123 ust.2, art.127 ust.1, 3, 5, art.128 ust.1 pkt 4 i 6, art. 135 ust. 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) w związku z § 5 ust. 1 i 2 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 2 litera a, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Andrzejczak z Biura Projektowego Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi, ul. Zgierska 75/81/59, 91-464 Łódź działającej jako pełnomocnik Wójta Gminy Brójce w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału ścieków oczyszczonych do rowu;
2. odprowadzenie z oczyszczalni ścieków w Kurowicach, gm. Brójce w/w wylotem ścieków oczyszczonych do ziemi

orzekam, co następuje:

I. Udzielam Brójce z siedzibą Brójce 39, 95-006 Brójce pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału ścieków oczyszczonych w oczyszczalni do rowu leżącego w zlewni rzeki Miazga w km 1+710 o następujących parametrach:

- długość wylotu: 4,00 m
- szerokość wylotu: 1,00 m
- rzędna dna wylotu: 195,90 m n.p.m.
- średnica kanału: 250 mm PCV

- współrzędne geograficzne wylotu: : 51°40'54,99'' szerokości geograficznej północnej
19°41'53,85'' długości geograficznej wschodniej

2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu podczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Kurowicach, gm. Brójce w/w wylotem ścieków oczyszczonych do rowu w ilości:

$$Q_{\max.\text{godz.}} = 21,00 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 230,00 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\max.\text{r.}} = 109500,00 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Wprowadzone do środowiska ścieki nie przekroczą dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń wynoszących:

- BZT₅ - 25 gO₂/m³
- ChZT_{Cr} - 125 gO₂/m³
- zawiesiny ogólne - 35 g/m³,

Wylot zlokalizowany jest na działce nr 542 obręb Kurowice, a rów na działkach nr 542, 543, 544 i 545 obręb Kurowice, stanowiących własność Gminy Brójce.

II. Zobowiązuję Gminę Brójce z siedzibą Brójce 39, 95-006 Brójce do:

1. Wykonania wylotu kanału ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym;

2. Utrzymania sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz rowu – odbiornika ścieków na długości 50 m poniżej wylotu w pełnej sprawności technicznej;
 3. Naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 4. Wystąpienia do właściwego organu o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku istotnych zmian w zakresie ilości odprowadzanych ścieków;
 5. Zachowania stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);
 6. Przeprowadzania 4 razy w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego oraz po dwa razy w latach następnych analiz ścieków oczyszczonych oraz 1 raz w roku analizy wód odbiornika;
 7. Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających należy dokonywać przynajmniej dwa razy w roku , a czynności z nimi związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji
 8. prowadzenia obliczeń i rejestru ilości ścieków odprowadzanych do ziemi,
 9. postępowania z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
- IV. **Pomiar ilości ścieków** prowadzony będzie poprzez odczyt wskazań przepływomierza elektromagnetycznego, którego sygnał podłączony jest do sterownika. Urządzenie pomiarowe oznaczone jest na planie sytuacyjnym symbolem SPO.
- V. **Ustalę miejsce poboru próbek do badań:**
 - dla ścieków oczyszczonych: wylot kanału ścieków oczyszczonych do rowu
 - dla ścieków surowych: studzienka powyżej pompowni ścieków
- VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi udzielam na czas oznaczony tj. **do dnia 17 sierpnia 2027r.**
- VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art.136 ust.1 pkt 1, 2 i 3 oraz art.137 ustawy Prawo Wodne.
- IX. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Inwestora dodatkowe obowiązki .

UZASADNIENIE

Pani Elżbieta Andrzejczak z Biura Projektowego Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi, ul. Zgierska 75/81/59, 91-464 Łódź działająca jako pełnomocnik Wójta Gminy Brójce wystąpiła do Starosty Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału ścieków oczyszczonych do rowu;
2. odprowadzenie z oczyszczalni ścieków w Kurowicach, gm. Brójce w/w wylotem ścieków oczyszczonych

Do wniosku załączono - 2 egzemplarze operatu wodno-prawnego na „Wykonanie wylotu i odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Kurowice gm. Brójce do rowu leżącego w zlewni rzeki Miazgi w km.1+710” opracowanego przez Panią Elżbietę Andrzejczak z Biura Projektowego Anna Andrzejczak z Łodzi w lipcu 2017 r. oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

W trakcie postępowania organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa i Urzędu Gminy Brójce. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. znak: RGRiOŚ.6341.46.2017.CK. Ogłoszenie zostało także opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, ustalono co następuje: Projektowany wylot kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki zlokalizowany będzie po zachodniej stronie rowu w km 1+710 jego biegu na działce nr 542 obręb Kurowice. Posiadać on będzie konstrukcję betonową w formie koryta o szerokości 1,0 m i długości 4,0 m. Rzędna dna wylotu wyniesie 195,67 m n.p.m. a rzędna terenu w przekroju wylotu 196,40 m n.p.m.

Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych w oczyszczalni dla potrzeb Gminy Brójce (RLM I etap = 1517) ścieków jest rów leżący w zlewni rzeki Miazgi. W ramach realizacji planowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę układu:

- kanalizacja sanitarna
- odbiornik ścieków z kanalizacji – oczyszczalnia ścieków.

Przyjęto klasyczny układ kanalizacji grawitacyjnej z lokalizacją pompowni ścieków w najniższych punktach zlewni. Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą jako osad czynny niskoobciążony o przedłużonym czasie napowietrzania z wydzieloną strefą defosfatacji i denitryfikacji wyposażoną w urządzenia do usuwania skrutek i piasku, ciąg przeróbki osadów ściekowych z prasą filtracyjną i higienizacji osadu odwodnionego oraz osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego. RLM I etapu budowy obiektu wyniesie 1517. Oczyszczone ścieki spełniać będą warunki określone w § 13 ust. 1, pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Obszar, na którym zlokalizowana będzie kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków dla Gminy Brójce znajduje się w zlewni rzeki Miazgi, dopływu Wolbórki uchodzącej do rzeki Pilicy – dorzecze Wisły. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zostało opublikowane w Dz. U. z 28.11.2016 r. poz. 1911. Działania w zakresie wykonania wylotu oraz odprowadzenia do rowu ścieków oczyszczonych są w pełni spójne z założeniami polityki Państwa w tym zakresie, a eksploatacja urządzeń nie wpłynie w żaden sposób na zachwianie równowagi w systemie gospodarowania wodami.

Charakterystyka Jednolitej części wód powierzchniowych:

- Europejski kod JCWP – PLRW 2000172546329
- Nazwa – Wołbórka od źródeł do Będzelina
- Aktualny stan – zły
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona
- Stan ekologiczny – dobry
- Stan chemiczny – dobry

Charakterystyka Jednolitej części wód podziemnych:

- Kod – PLGW200084
- Region wodny Środkowej Wisły
- Stan ilościowy – dobry
- Stan chemiczny – dobry
- Ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona

Inwestycja nie jest także w sprzeczności z Warunkami korzystania z wód regionu wodnego.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841). Rozpatrywany obszar nie jest zaliczany do obszarów największego ryzyka powodziowego. Nie występują w rejonie planowanego wylotu parki narodowe, rezerваты przyrody i obszary Natura 2000. Teren zlewni rzeki Miazgi w/g mapy obszarów zagrożonych występowaniem różnych typów susz może być zagrożony suszą typu 1. Problem ten nie dotyczy bezpośrednio terenu lokalizacji wylotu jak i sposobu odprowadzania ścieków. Gmina Brójce nie posiada do tej pory zorganizowanego układu kanalizacji sanitarnej.

Starostwo Powiatowe w Łodzi po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym oraz prawnym, uznało, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i orzeczono jak w sentencji.

Obowiązki związane z udzielonym pozwoleniem zostały nałożone w trosce o zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania i mając na względzie właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia .

Na podstawie art. 127 a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i niezaskarżalna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.



Z up. STAROSTY
 mgr Tomasz Krawiec
 Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wydział Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Brójce

Brójce 39

95-006 Brójce

2. Biuro Projektowe Anna Andrzejczak

Pani Elżbieta Andrzejczak

ul. Jana 12 m. 79

91-350 Łódź

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

Jednostka budżetowa – zwolniona z opłaty skarbowej - art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz..1827 ze zmianami).

